



International

Наименование: ВЕРТОКС паста (Vertox Pasta Bait).

Разрешение на МЗ за пускане на пазара №: 1552-2/03.09.2014 г.

Производител и лице, което пуска биоцида на пазара: PelGar International Ltd., Unit 13, Newman Lane Industrial Estate, Alton, Hampshire, GU34 2QR, United Kingdom, tel.: (+44) 1420 80744

Дистрибутор: “Пест Контрол Продукти“ ООД, магазин 1, ул. “Проф. Беньо Цонев” № 2, кв. Левски, 1517 София, тел.: (02) 945 14 95, e-мейл: office@pcp-bg.com

Група 3 “Контрол на вредители“.
Подгрупа 14 “Родентициди”.

Вид на препарата: Паста от зърнени храни и мазнини. За по-голяма безопасност съдържа денатониум бензоат (0.001 %), неприятно на вкус вещество.

Активно вещество: Бродифакум - 0.005 г/ 100 г.

Област на приложение: Родентицид за контрол на числеността на *Rattus norvegicus* (сив плъх), *Rattus Rattus* (черен плъх) и *Mus musculus* (домашна мишка). Да се прилага на закрито, открито (само около сгради) и в канализацията за защита на общественото здраве, складирани храни и промишлена продукция.

Начин на употреба: Примамките се залагат в устойчиви, защитени срещу отваряне дератизационни кутии или покрити отровни точки, за да се ограничи достъпа на нецелевни видове.

На места с обществен достъп: На обществени места и където не се ползват защитени и устойчиви дератизационни кутии е необходимо третираните райони да се маркират за периода на третиране и да се отбележи риска от първично и вторично натравяне с антикоагулант, като се посочат мерките за първа помощ при отравяне. При употреба на устойчиви и защитени срещу отваряне дератизационни кутии, те трябва да са ясно маркирани, че съдържат родентицид и не трябва да се пипат, преместват или повреждат.

Норми на приложение:

Плъхове: по 10–60 гр (1–4 пликчета) в отровна точка през 10 метра при ниска заселеност и през 5 метра при висока;

Мишки: по 10–20 гр (1–2 пликчета) в отровна точка през 5 метра при ниска заселеност и през 2 метра при висока;

Да се контролира консумацията на примамката и подменя изразходваната или унищожена примамка до спиране на консумацията.

В каналната мрежа: за плъхове се поставя по 20-200 гр (2-14 пликчета) в отровна точка в дератизационна кутия върху наличните сухи повърхности или се прикрепя към наличните структури с тел, за да се гарантира, че примамката няма да бъде отмиа.

Инструкции за безопасна употреба: Винаги да се чете етикета преди употреба и да се следват указанията в посочените инструкции. Да се избягва ненужно излагане, особено да се избягва поглъщането. Примамките трябва да са разположени по сигурен начин в дератизационни кутии или други покрития, за да се намали риска от консумация на примамката от деца, птици нецелесъобразни животни, особено кучета, котки, прасета и домашни птици.

Да се измиват ръцете и изложената на биоцида кожа, преди хранене и след употреба на биоцида.

Да се премахват умрелите гризачи на чести интервали по време на третирането, най-малко със същата честота, с която примамките се проверяват или презареждат. Мъртвите гризачи се събират в плътно затворени, двойни, пластмасови торби и се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в Областните Дирекции по Безопасност на Храните (ОДХБ), в съответствие с чл.259, ал.1 от Закона за Ветеринарномедицинската Дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДХБ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл.259, ал.3 от ЗВМД.

Не се класифицира като опасен съгласно Закона за Защита от Вредното Въздействие на Химическите Вещества и Смеси (ЗЗВВХВС) и Регламент 1272/2008.

Съвети за безопасност:

S1/2 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца.

S13 Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.

S20/21 По време на работа да не се яде, пие и пуши.

S24 Да се избягва контакта с кожата.

S35 Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин.

S37 Да се носят подходящи ръкавици.

S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.

S49 Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/информационния лист за безопасност.

Препоръки за безопасност:

P102: Да се съхранява далече от достъп на деца.

P103: Прочетете етикета преди употреба.

P220: Да се съхранява далече от храни и напитки за хора и животни.

P262: Избягвайте контакт с кожата.

P270: По време на работа да не се яде, пие и пуши.

P273: Да не се допуска изпускане в околната среда.

P301+310: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Свържете се незабавно с центъра по токсикология или лекар.

P404+405: Съхранявайте под ключ и в затворен контейнер.

P501: Изхвърляйте съдържанието/опаковката в съответствие с нормативната уредба.

Категория на потребителите: професионална.

Мерки за оказване на първа помощ:

При поглъщане: Изплакнете устата обилно с вода. Предизвикайте повръщане. Незабавно потърсете медицинска помощ. При контакт с кожата: Съблечете замърсените дрехи. Измийте замърсените кожни участъци с вода и сапун. При контакт с очите: Изплакнете обилно с вода в продължение на 10-15 минути при широко отворени клепачи. Потърсете незабавно медицинска помощ. При вдишване: При силно запрашаване, прахът дразни горните дихателни пътища. Изведете пострадалият на чист въздух и потърсете медицинска помощ.

Необходимост от квалифицирана лекарска помощ: При поглъщане стомашната промивка е ефективна, когато се направи в първите 4 часа от поглъщането.

Антидот: витамин К1 (конакион или фитоменадион). Дозировка 40 мг/ден за възрастни и 20 мг/ден за деца, разпределени в няколко приема. Антидотът да се прилага под лекарско наблюдение. Препоръчително е да се следи протромбиновото време и нивото на хемоглобина. Бродифакумът може да прояви забавено действие, което налага при съмнение за отравяне, да се следи протромбиновото време в първите 18 часа от инцидента, а при отравяне – три дни след спиране приема на антидота.

Предпазни мерки при транспорт и съхранение:

Не се квалифицира като опасен при транспорт. Да се транспортира в закрити транспортни средства, разделно от храни и напитки. Подходящи средства за гасене на пожар: CO₂, пожарогасителен прах. По-големите пожари да се гасят с алкохолно-резистентна пяна. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност: водна струя под налягане. Тя може да се използва за охлаждане на опаковките. Съхранение: В добре затворени, оригинални опаковки, при стайна температура в сухи и добре вентилирани помещения, недостъпни за деца, външни лица домашни животни и други организми, които не са обект на предлаганата употреба, далече от храни, напитки и фуражи. Складовете или помещенията да се държат под ключ. Да не се излага на пряка сънчева светлина и влага. Да се съхранява отделно от продукти за растителна защита, дезинфектанти и ароматни вещества, тъй като примамката може да поеме миризмата им и да стане непривлекателна за гризачите.

Време за въздействие: зависи от приетото количество и е в рамките на няколко дни.

Интервали от време, които трябва да се спазват между отделните приложения, както и между приложението и достъпа на хора: Залагането се повтаря, докато изчезнат признаците за активност на гризачите (обикновено 2-3 пъти). Отровните точки се проверяват през 7-10 дни. Примамката се подменя, ако е замърсена или овлажнена. Когато примамката е изконсумирана, се залага нова. В случаите, когато примамката е изконсумирана от всички отровни точки в определен участък, се увеличава броят на отровните точки, като се поставят посочените по-горе количества.

Указания за безопасно обезвреждане: използвайте цялото съдържание и не употребявайте повторно празната опаковка! Отпадъците от биоцидния препарат като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от ЗУО. Не изхвърляйте опаковките на местата за битови отпадъци.

Съдържание: 3,5 кг; 20 кг

Партида №:

Дата на производство:

Дата на която изтича срокът на годност: 2 години от датата на производство.