



## International


**Наименование:** Цитрол 10/4 УЛВ

**Производител :** PelGar International Ltd., Unit 13, Newman Lane Industrial Estate, Alton, Hampshire, GU34 2QR, United Kingdom, tel.: (+44) 1420 80744

**Лице, което пуска на пазара препарата:** “Пест Контрол Продукти” ЕООД, ул. „Бесарабия“ № 52, офис 4, 1517 София, телефон: (02) 945 14 95, www.pcp-bg.com, е-мейл: office@pcp-bg.com

**Разрешение №:** 0292-2/29.09.2016 г.

**Активни вещества:** ципермерин - 10 г/ 100 г; пиперонил бутоксид - 4 г/ 100 г.



### ВНИМАНИЕ

**Предупреждения за опасност:**

H319 Предиизвиква сериозно дразнене на очите.

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

EUN066 Повтарящата се експозиция може да причини изсушаване или напукване на кожата.

EUN401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се спазват инструкциите за употреба.

**Препоръки за безопасност:**

P220 Да се държи/съхранява далеч от храни, напитки и храни за животни.

P261 Избягвайте вдишване на изпарения/аерозоли.

P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.

P264 Да се измие старателно с вода и сапун след употреба.

P270 Да се използва само на открито или на добре проветриво място.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P305+P351+P338+P315 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно потърсете медицински съвет/помощ.

P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/ на лекар.

P362 Свалете замърсеното облекло.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

Съдържа пиретроид. Може да предизвика парестезии.

**Главна група 3** Контрол на вредители.

**Продуктов тип 18** Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи.

**Област на приложение:** Инсектицид с бързо първоначално и мощно убиващо действие за контрол на летящи насекоми на открито.

**Категория на потребителите:** професионална.

**Вид на биоцидния препарат:** течен, емулсионен концентрат.

**Начин на употреба:** Прилага се чрез генератори за студен аерозол (УЛВ) от автомобил или от въздуха, както и чрез генератори за топъл аерозол от автомобил или от ръка.

**Разреждане и разходни норми:**

**Студен аерозол (УЛВ):**

- от автомобил: разреждане 1:12 с нафта/масло при разходна норма 0.5 л/Ха (3.85 г циперметрин + 1.54 г ПБО/ Ха);
- от въздуха: разреждане 1:3 с нафта/масло при разходна норма 0.33 л/Ха (8.33 г циперметрин + 3.33 г ПБО/ Ха);

**Топъл аерозол:**

- от автомобил: разреждане 1:125 с нафта/масло при разходна норма 5 л/Ха (3.97 г циперметрин + 1.59 г ПБО/ Ха);
- от ръка: разреждане 1:50 с нафта или масло при разходна норма 2 л/Ха (3.92 г циперметрин + 1.57 г ПБО/ Ха).

**Мерки за оказване на първа помощ:**

При контакт с кожата: Замърсеното облекло незабавно да се свали и да се изпере преди нова употреба. Замърсените кожни участъци да се измият обилно с вода и сапун. При персистиране на оплакванията, да се потърси специализирана медицинска помощ.

При контакт с очите: Да се изплакнат незабавно обилно с вода при широко отворени клепачи в продължение поне на 15-20 минути. Да се потърси незабавно специализирана медицинска помощ.

При вдишване: Малко вероятна опасност при спазване на изискванията за употреба. Да се изнесе пострадалият на чист въздух. Веднага да се потърси медицинска помощ.

При поглъщане: **ДА НЕ СЕ ПРЕДИЗВИКВА ПОВРЪЩАНЕ!** Ако пострадалият е в съзнание, му се дава малко вода на глътки. Незабавно да се потърси медицинска помощ. При възможност да се покаже етикета или опаковката.

Указания за лекаря: Стомашната промивка е свързана с висок риск на аспирация. Като първа стъпка при лечението на отравяния с петролни продукти с нисък вискозитет, дайте течен парафин. Няма специфичен антидот. Третирайте според симптомите. Прилагайте поддържаща терапия.

**Предпазни мерки при употреба, транспорт и съхранение:**

При вероятност от разплискване, да се носят защитни очила. При вероятност от вдишване на аерозола, да се носи подходяща респираторна маска. Продуктът е запалим, но не се възпламенява лесно. Отстранете източниците на открит пламък. Парите са по-тежки от въздуха и се разпределят ниско по пода. Могат да образуват експлозивна смес заедно с въздуха. Избягвайте материали, които натрупват статично електричество и могат да

образуват искра (източник на запалване). Вземете предпазни мерки срещу такива разряди на статично електричество. Опаковките от препаратите са опасни дори и когато са празни. Не прилагайте продукта при наличие на открит пламък, нагорещени повърхности или незащитено електрическо оборудване. При вероятност от попадане върху кожата, носете гумени ръкавици и подходящо непроницаемо защитно облекло. Работете само на открито. Да се съблюдават правилата за безопасно приложение на препаратите. Да се прочете етикетът преди употреба. Да не се пие, яде и пуши по време на работа. Измиване на ръцете със сапун и вода преди почивка и в края на работния ден.

Да се транспортира в закрити транспортни средства, отделно от храни, напитки и фуражи. При пожар да се гаси с CO<sub>2</sub>, сух прах, халон, алкохолна пяна. Да не се гаси с водна струя под налягане. Същата да се използва само за охлаждане на опаковките.

Да не се допуска изхвърляне в канализацията на биоцидния препарат и промивните води, получени при употребата му. Излишъкът от препаратите да не се изпуска в канализацията, а да се използва само по предназначение.

В случай на инцидент и/или разливане на препаратите, да се вземат мерки за неговото локализиране и ограничаване. Събраното количество от препаратите да бъде временно съхранявано в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и предавано на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Да не се допуска замърсяване на повърхностни, подземни води, почви и изпускане в канализацията. В случай на замърсяване, да се информира съответната Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ).

**Интервали от време, които трябва да се спазват между отделните приложения, както и между приложението и достъпа на хора:**

В зависимост от вида на насекомите, степента на нападение, климатичните условия, температурата, вида на обработваната повърхност и други фактори, обработките може да се повтарят през интервал от 10 дни – 1 месец. Достъпът на хора и животни в третираните зони не е ограничен. Пчеларите трябва да се уведомят да затворят кошерите си за периода на обработките (препоръчително е третиранията да са нощем).

**Указания за безопасно обезвреждане:** Използвайте цялото съдържание и не употребявайте повторно празната опаковка. Промийте празната опаковка обилно с вода, като промивните води не се изливат в канализацията, а се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове. Отпадъците от биоцидния препарат като остатъчни количества и опаковки също да се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от ЗУО. Не изхвърляйте опаковките на местата за битови отпадъци.

**Условия за съхранение:** Под ключ, в добре затворените, оригинални опаковки, при стайна температура, в сухи и добре вентилирани помещения, извън достъпа на деца, далече от храни, напитки и фуражи. Съхранявайте далече от източници на запалване, топлина, искри, пряка слънчева светлина и окислителни.

**Съдържание:** 1 л

**Партида №:** виж маркировката.

**Дата на производство:** виж маркировката.

**Дата на която изтича срокът на годност:** 2 години от датата на производство.