



Наименование: Димилин 2 ТБ.

Лице, което пуска на пазара: ЮПЛ България ЕООД, 1303 София, ул. Чипровци № 12, ет. 3,
тел.: 02/9434761

Производител: Arysta LifeScience Great Britain Ltd., 3-5 Melville Street, Edinburgh EH3 7PE,
United Kingdom.

Дистрибутор: Пест Контрол Продукти ЕООД, ул. Бесарабия № 52, офис 4, 1517 София, тел.:
02/9451495, www.pcp-bg.com, e-мейл: office@pcp-bg.com

Разрешение на МЗ за пускане на пазара №: 0574-8/11.01.2023 г.

Активно вещество: дифлубензурон - 2 г/ 100 г.



Внимание

Предупреждения за опасност:

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност:

P261 Избягвайте вдишване на прах.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

P391 Съберете разлятото.

P403+P233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.

P405 Да се съхранява под ключ.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

Съдържа: лимонена киселина.

Главна група 3: Биоциди за контрол на вредители.

Продуктов тип 18: Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи.

Област на приложение на продукта: инсектицид със забавено и мощно убиващо действие за контрол на лаври на комари в застояли води и затворени водни системи (канализационни шахти, помийни ями, прокопани канали) и в декоративни езера и водоеми.

Категория на потребителите: професионална.

Вид на биоцидния препарат: таблетки с тегло 2 г, диаметър 2 см и дебелина 0.5 см всяка.

Начин на употреба: препаратът представлява готови за употреба таблетки, разтворими във вода. Една таблетка се разтваря за 10-30 минути. Разходна норма:

- води със силно органично замърсяване (заблатени, обрасли с растителност водоеми) - 1 таблетка/40 л вода (1 мг а.в./ л);
- замърсени води (води с растителност) - 1 таблетка/ 4 m³ вода (10 мг а.в./ m³);
- чисти води (води без растителност) - 1 таблетка/ 8 m³ вода (5 мг а.в./ m³).

Време на въздействие: 24-48 часа.

Интервали между обработките: препаратът е с остатъчно действие и третирането може да се повтори след 2-4 месеца за *Aedes* и след 11-27 дни за *Culex* и *Anopheles*.

Мерки за оказване на първа помощ: При контакт с кожата: Замърсеното облекло незабавно да се свали и да се изпере преди нова употреба. Замърсените кожни участъци да се измият обилно с вода и сапун. При персистиране на оплакванията, да се потърси специализирана медицинска помощ.

При контакт с очите: Да се изплакнат незабавно обилно с вода при широко отворени клепачи в продължение поне на 15-20 минути. Да се потърси незабавно специализирана медицинска помощ.

При вдишване: Малко вероятна опасност при спазване на изискванията за употреба. Да се изнесе пострадалият на чист въздух. Веднага да се потърси медицинска помощ.

При поглъщане: **ДА НЕ СЕ ПРЕДИЗВИКВА ПОВРЪЩАНЕ!** Ако пострадалият е в съзнание, му се дава малко вода на гълтки. Незабавно да се потърси медицинска помощ. При възможност да се покаже етикета или опаковката.

Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично.

Предпазни мерки при употреба, транспорт и съхранение:

При употреба: Да не се прилага във води от повърхностни водоизточници, използвани за питейно-битови цели, води и места за къпане. Да се прочете етикета преди употреба. Да не се пие, яде и пуши по време на работа. Измиване на ръцете със сапун и вода преди почивка и в края на работния ден.

Транспорт: Да се транспортира в закрити транспортни средства, отделно от храни, напитки и фуражи.

Съхранение: Под ключ, в добре затворените, оригинални опаковки, при стайна температура, в сухи и добре вентилирани помещения, извън достъпа на деца, далече от храни, напитки и фуражи. Съхранявайте далече от силни киселини, основи и окислители.

Лични предпазни средства: Съществува възможност за образуване на прах. Да се носи работно облекло, препоръчва се с дълги ръкави, за да избегне контакта с кожата. Да се носят подходящи химически защитни ръкавици. За очите да се осигурят защитни очила или лицев шлем. Дихателна маска за дихателните пътища се препоръчва. Замърсеното работно облекло да се смени незабавно и да се изпере преди следващата употреба.

Противопожарни мерки: Като гасителни средства да се ползват CO₂, сух прах, халон, алкохолна пяна, водна мъгла.

Да не се допуска изхвърляне в канализацията на биоцидния препарат и промивните води, получени при употребата му. Излишъкът от препарата да не се изпуска в канализацията, а да се използва само по предназначение.

В случай на инцидент и/или разсипване на препарата, да се вземат мерки за неговото локализиране и ограничаване. Събраното количество от препарата да бъде временно съхранявано в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и предавано на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Да не се допуска замърсяване на повърхностни, подземни води, почви и изпускане в

канализацията. В случай на замърсяване, да се информира съответната Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ).

Съдържание: 1 кг

Партида №: виж маркировката.

Дата на производство: виж маркировката.

Дата на която изтича срокът на годност: 4 години от датата на производство.