МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Р А З Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАЗАРА НА БИОЦИД

№ 2551-1/16.05.2019 г.

На основание чл. 14а и чл. 18в, ал. 5, във връзка с чл. 15, ал. 4, т. 16 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, подадено заявление с вх. № 13-БП-85/05.04.2019 г. и Заповед № РД 01-287/08.08.2017 г., допълнена със Заповед № РД-01-66/23.02.2018 г., на министъра на здравеопазването,

РАЗРЕШАВАМ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПАЗАРА НА:

I. Търговско наименование на биоцида
CIPERCAP

II. Име и адрес на лицето, което предоставя на пазара биоцида
I.R.C.A. Service S.p.A.
Strada Statale Cremasca 591 n. 10,
24040 Fornovo S. Giovanni (BG)
Italy
tel +39 0363337250; fax +39 0363 337242
email: info@ircaservice.com

III. Име и адрес на производителя на биоцида
I.R.C.A. Service S.p.A.
Strada Statale Cremasca 591 n. 10,
24040 Fornovo S. Giovanni (BG)
Italy

IV. Име и адрес на производителя на активното вещество

Циперметрин cis/trans +/- 40/60		**Перметрин**	**Пиперонил бутоксид**
LIMARU N.V. Business Center Mezzo Paalsesteenweg 170, Box	Arysta LifeScience Benelux SPRL Rue de Renory,	LIMARU N.V. Business Center Mezzo Paalsesteenweg 170,	Endura S.p.A., Viale Pietramellara 5 40121 Bologna,

7, 3583 Beringen Belgium (Acting for Tagros Chemicals India Private Limited) Доставчик: Activa S.r.l	26/1 B-4102 Ougree, Belgium	Box 7, 3583 Beringen Belgium (Acting for Tagros Chemicals India Private Limited) Доставчик: Activa S.r.l	Italy Доставчик: Activa S.r.l

V. Вид на биоцида съгласно приложение V на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди
Главна група 3 - Контрол на вредители.
Продуктов тип 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи.

VI. Вид на биоцида (гранулат, течност, прахообразен и др.)
Течност.

VII. Данни за активното вещество/вещества в състава на биоцида
А. Химично вещество

№ по ред	Наименование	CAS № и ЕС №, когато такива са определени	Концентрация на активното вещество в метрични единици
1.	Перметрин	CAS № 52645-53-1 ЕС № 258-067-9	5.9 g/100 g
2.	Циперметрин cis/trans +/- 40/ 60	CAS № 52315-07-8 ЕС № 257-842-9	2.6 g/100 g
3.	Пиперонил бутоксид	CAS № 51-03-6 ЕС № 200-076-7	7.6 g/100 g

VIII. Област/области на приложение
Биоцид за контрол на летящи (мухи и комари) и пълзящи (хлебарки и мравки) насекоми в селскостопански, индустриални и жилищни зони, в обекти с обществено предназначение, складови помещения, производствени предприятия, обори и ферми.

IX. Начин на употреба
Биоцидът е концентрат, от който се приготвят водни работни разтвори.
Дози на приложение в зависимост от степента на нападение:
Висока плътност на популацията: Разрежда се 1 част биоцид с 29 части вода (100 ml от биоцида се разреждат с вода до 3 L).
Концентрация на активните вещества в работния разтвор: перметрин 0,2 %; циперметрин 0,09 %; пиперонил бутоксид 0,26 %.

Ниска и средна плътност на популацията: Разрежда се 1 част биоцид с 39 части вода (100 ml от биоцида се разреждат с вода до 4 L).
Концентрация на активните вещества в работния разтвор: перметрин 0,12 %; циперметрин 0,05 %; пиперонил бутоксид 0,16 %.

Разходна норма: 1 L работен разтвор за около 20 m^2 повърхност.

Преди употреба работния разтвор да се разклати добре. Преди обработка помещенията да се освободят от хора, домашни животни, домашни любимци, храни, напитки и др. Да се

отстранят или покрият аквариуми, терариуми и клетки за животни. Да се изключи въздушният филтър на аквариума.
Пръска се върху повърхностите по които насекомите кацат, преминават или на местата където се укриват.
Продуктът не оцветява стените и може да се нанася върху порьозни повърхности. Да не се нанася върху повърхности достъпни за деца и животни.
Остатъчна ефективност на продукта: 21 дни.

Да не допускат лица с алергични заболявания да боравят с биоцида и да пребивават в обработваните помещения.
Ако продуктът се използва на място, в което има дълъг престой или в спалнята, помещението да се проветри много добре. След работа и в случай на замърсяване, кожата да се измие обилно със сапун и вода.
Да не се използва в концентрирана форма. Да се следват инструкциите на производителя. Продуктът не трябва да се използва в прекомерни или неправилни количества.
Да не се замърсяват храни, напитки, прибори и оборудване. Да не попада във водни басейни!
Биоцидът не трябва да се използва върху животни, тъй като не е за ветеринарна употреба. Да се използва върху повърхности, които не могат да бъдат достигнати от животни. Третирането трябва да се извършва в предварително освободени от животни, почистени помещения. Повторното въвеждане на животните е възможно само след изсушаване на третираните повърхности и добро проветряване.
Интервал между отделните третирания: Третирането може да бъде повторено при необходимост.
Достъп на хора и животни до третираните зони: След изсъхване на повърхностите и добро проветряване в продължение на не по-малко от 1 час.

X. Данни за класифициране и етикетиране на биоцида съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006
А. Биоцид с активно вещество/вещества – химично вещество/вещества

Класове и категории на опасност:
Кожна сенсибилизация, категория 1, H317.
Опасно за водната среда, остра опасност, категория 1, H400.
Опасно за водната среда, хронична опасност, категория 1, H410.

Етикетиране:
Пиктограми

GHS07 GHS09

Сигнална дума: Внимание

Предупреждения за опасност:
H317 Може да причини алергична кожна реакция.
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО * РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2

Препоръки за безопасност:
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P103 Преди употреба прочетете етикета.
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
P272 Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно с вода.
P321 Специализирано лечение (вж.... на този етикет).
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: потърсете медицински съвет/помощ.
P362+ P364 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
P391 Съберете разлятото.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

EUH 204 Съдържа изоцианати. Може да причини алергична реакция.
EUH 208 Съдържа перметрин и Реакционна маса на 5- хлоро-2-метил-2H-изотиазол-3-он (EINECS 247-500-7) и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (EINECS 220-239-6) (CMIT/MIT) (3:1). Може да причини алергична реакция.

XI. Данни за опаковката (вид на опаковката, вместимост/обем)
Бутилки HDPE - 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L и 1.5 L.
Туби HDPE - 10 L.

XII. Категория на потребителите
Професионална

XIII. Специфични изисквания или ограничения
1. Информационният лист за безопасност и етикетът да се изготвят в съответствие с издаденото разрешение, както и при спазване на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, глава IV и Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH).
2. Да се спазят изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г.), като се поставят необходимите маркировки.
3. Да се попълнят декларациите за съответствие, съгласно чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН
ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР:
ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ, ДМ